



PVC-U kainoraðtis
2022

FITINGAI IR ARMATŪRA: TURINYS

Vamzdžiai	1
Alkūnės	2-4
Trišakiai	5-7
Keturšakiai	7
Movos	7
Movos su sriegiais	8
Įvorės su sriegiais	9
Srieginė mova	10
Srieginės redukcijos	10-11
Susukamos jungtys	12-13
Flanšiniai adapteriai	14
Flanšai	15-16
Aklės	16-17
Perėjimai	18-19
Angaliai žarnoms	19-20
Balnai	21
Vamzdžių laikikliai	22
Rutulinės sklendės	23-24
Triegės rutulinės sklendės	24
Membraninės sklendės	25
Peteliškės tipo sklendės	26
Kampiniai atbuliniai vožtuvai	27
Rutuliniai atbuliniai vožtuvai	27
Nusodintuvai	28
Klijai	29

PVC-U Slėginiai vamzdžiai

PN	d	s	E	l	kg/m	Kodas	EUR / m.
----	---	---	---	---	------	-------	----------

PN6


110	2,7	104,6	6m	su mova			10,88
160	4,00	158,00	6m	su mova			28,70
200	4,9	190,2	6m	su mova			43,93

PN	d	s	E	l	kg/m	Kodas	EUR / m.
----	---	---	---	---	------	-------	----------

32	1,6	28,8	5 m				2,12
40	1,9	36,2	5 m				2,74
50	2,4	45,2	5 m				3,98
63	3,0	58,2	5 m				6,20
75	3,6	69,2	5 m				8,89
90	4,3	83,0	5 m				12,63



PN10



110	4,2	101,6	5 m				15,50
110	4,2	101,6	6 m	su mova			15,50
125	4,8	115,4	5 m				20,46
140	5,4	129,2	5m				27,39
160	6,2	147,6	5 m				32,97
160	6,2	147,6	6 m	su mova			32,97
200	7,7	184,6	5 m				50,41
225	8,6	203,4	5 m				69,39
250	9,6	230,8	6 m				78,38
315	12,1	290,8	5 m				124,16

PN	d	s	E	l	kg	Kodas	EUR / m.
----	---	---	---	---	----	-------	----------

PN12,5

25	1,5	22,0	5 m				2,05
----	-----	------	-----	--	--	--	------

PN	d	s	E	l	kg	Kodas	EUR / m.
----	---	---	---	---	----	-------	----------

PN16


16	1,5	13,0	5 m				1,49
20	1,5	17,0	5 m				2,64
25	1,9	21,2	5 m				2,63
32	2,4	27,2	5 m				2,87
40	3,0	34,0	5 m				3,68
50	3,7	42,6	5 m				5,80
63	4,7	55,4	5 m				9,13
75	5,6	66,0	5 m				13,24
90	6,7	79,2	5 m				19,62
110	6,6	96,8	5 m				24,07
125	4,8	115,4	5 m				*
140	8,3	119,2	6 m				53,61
160	9,5	141,0	6 m				57,52

PVC-U Lankstūs slėginiai vamzdžiai


PN	Da	Di	E	l	kg	Kodas	EUR / m.
----	----	----	---	---	----	-------	----------

PN 6

20	16						3,93
25	20						4,07
32	28						5,66
40	32						-
50	42						9,05
63	55						13,87
75	65						21,48




GIV - Alkūnė 90°




d	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
12	16	0,004	GIV 012	0,77
16	16	0,011	GIV 016	0,97
20	16	0,015	GIV 020	1,01
25	16	0,030	GIV 025	1,20
32	16	0,050	GIV 032	1,55
40	16	0,090	GIV 040	2,36
50	16	0,160	GIV 050	3,09
63	16	0,290	GIV 063	4,86
75	16	0,450	GIV 075	9,46
90	16	0,680	GIV 090	14,10
110	16	1,180	GIV 110	21,49
125	16	1,650	GIV 125	46,82
140	16	2,080	GIV 140	51,95
160	16	3,980	GIV 160	71,16
200	16	5,360	GIV 200	144,58
225	16	8,700	GIV 225	158,02
250	10	12,480	GIV 250	282,77
280	10	17,000	GIV 280	396,81
315	10	23,370	GIV 315	493,94

SIV - Atlanka 90°, R=2d



d	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
20	16	0,035	SIV 020	3,79
25	16	0,055	SIV 025	4,22
32	16	0,100	SIV 032	5,74
40	16	0,175	SIV 040	7,71
50	16	0,280	SIV 050	10,86
63	16	0,515	SIV 063	12,83
75	16	1,100	SIV 075	28,54
90	16	1,750	SIV 090	33,89
110	16	2,280	SIV 110	57,89
160	16	5,020	SIV 160	120,76


GFV - Alkūnė 90° su 2 sriegiais



R	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
3/8"	16	0,016	GFV 038	1,29
1/2"	16	0,024	GFV 012	1,48
3/4"	16	0,040	GFV 034	1,78
1"	16	0,072	GFV 100	2,12
1 1/4"	16	0,090	GFV 114	3,60
1 1/2"	16	0,185	GFV 112	5,31
2"	16	0,350	GFV 200	7,68
2 1/2"	16	0,450	GFV 212	17,41
3"	16	0,835	GFV 300	26,94
4"	16	1,135	GFV 400	40,68


GIMV - Alkūnė 90°

Klijuojama mova x sustiprintas vidinis sriegis




d	R	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
16	3/8"	16	0,020	GIMV 016 038	2,63
20	1/2"	16	0,030	GIMV 020 012	2,99
25	3/4"	16	0,048	GIMV 025 034	3,40
32	1"	16	0,085	GIMV 032 100	4,01
40	1 1/4"	16	0,095	GIMV 040 114	6,02
50	1 1/2"	16	0,185	GIMV 050 112	8,45
63	2"	16	0,345	GIMV 063 200	11,35

GIFV - Alkūnė 90°




d	R	PN	Kodas	EUR / vnt.
16	3/8"	16	GIFV 016 038	1,43
20	1/2"	16	GIFV 020 012	1,55
25	3/4"	16	GIFV 025 034	2,07
32	1"	16	GIFV 032 100	2,63
40	1 1/4"	16	GIFV 040 114	4,18
50	1 1/2"	16	GIFV 050 112	6,37
63	2"	16	GIFV 063 200	9,46
75	2 1/2"	16	GIFV 075 212	9,88
90	3"	16	GIFV 090 300	26,69
110	4"	16	GIFV 110 400	39,73

HIV - Alkūnė 45°


d	PN	Kodas	EUR / vnt.
12	16	HIV 012	1,65
16	16	HIV 016	1,74
20	16	HIV 020	1,74
25	16	HIV 025	1,78
32	16	HIV 032	2,20
40	16	HIV 040	2,74
50	16	HIV 050	3,50
63	16	HIV 063	5,53
75	16	HIV 075	9,38
90	16	HIV 090	13,01
110	16	HIV 110	27,87
125	16	HIV 125	46,23
140	16	HIV 140	50,27
160	16	HIV 160	77,99
200	10	HIV 200	94,80
225	10	HIV 225	155,99
250	10	HIV 250	230,00
280	10	HIV 280	314,80
315	10	HIV 315	434,56

HFV - Alkūnė 45°



Vidinis sriegis x




R	PN	Kodas	EUR / vnt.
1/2"	16	HFV 012	3,50
3/4"	16	HFV 034	3,60
1"	16	HFV 100	4,68
1 1/4"	16	HFV 114	8,25
1 1/2"	16	HFV 112	8,09
2"	16	HFV 200	12,83
3"	16	HFV 300	37,26

TIV - Trišakis 90°

d	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
12	16	0,006	TIV 012	0,87
16	16	0,015	TIV 016	1,04
20	16	0,025	TIV 020	1,31
25	16	0,040	TIV 025	1,39
32	16	0,065	TIV 032	1,91
40	16	0,114	TIV 040	2,94
50	16	0,185	TIV 050	4,22
63	16	0,380	TIV 063	6,65
75	16	0,605	TIV 075	11,39
90	16	0,985	TIV 090	18,23
110	16	1,760	TIV 110	29,56
125	16	2,430	TIV 125	63,40
140	16	4,150	TIV 140	86,43
160	16	5,250	TIV 160	98,51
200	16*	6,810	TIV 200	169,38
225	16*	12,680	TIV 225	172,73
250	10	13,250	TIV 250	322,33
280	10	17,840	TIV 280	483,55
315	10	25,300	TIV 315	595,15



TIMV - Srieginis trišakis 90°

d	R	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
16	3/8"	16	0,024	TIMV 016 038	2,90
20	1/2"	16	0,038	TIMV 020 012	3,43
25	3/4"	16	0,060	TIMV 025 034	4,22
32	1"	16	0,105	TIMV 032 100	4,82
40	1 1/4"	16	0,125	TIMV 040 114	6,96
50	1 1/2"	16	0,210	TIMV 050 112	9,52
63	2"	16	0,415	TIMV 063 200	12,83

TIFV - Srieginis trišakis 90°


d	R	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
16	3/8"	16	0,020	TIFV 016 038	1,95
20	1/2"	16	0,032	TIFV 020 012	2,08
25	3/4"	16	0,052	TIFV 025 034	2,46
32	1/2"	16	0,092	TIFV 032 012	3,22
32	1"	16	0,071	TIFV 032 100	3,04
40	1 1/4"	16	0,110	TIFV 040 114	4,70
50	1/2"	16	0,160	TIFV 050 012	7,54
50	1 1/2"	16	0,195	TIFV 050 112	6,94
63	1/2"	16	0,305	TIFV 063 012	11,22
63	2"	16	0,405	TIFV 063 200	11,22
75	2 1/2"	16	0,605	TIFV 075 212	21,13
90	3"	16	1,070	TIFV 090 300	30,72
110	4"	16	1,690	TIFV 110 400	46,10

TFV - Trišakis 90°





R	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
3/8"	16	0,020	TFV 038	1,69
1/2"	16	0,032	TFV 012	1,83
3/4"	16	0,052	TFV034	2,27
1"	16	0,092	TFV100	2,90
1 1/4"	16	0,117	TFV 114	4,13
1 1/2"	16	0,260	TFV 112	6,48
2"	16	0,465	TFV 200	9,66
2 1/2"	16	0,640	TFV 212	27,70
3"	16	1,135	TFV 300	38,91
4"	16	1,710	TFV 400	69,13



TRIV - Redukcinis trišakis





d	d1	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
25	20	16	0,037	TRIV 025 020	2,08
32	20	16	0,060	TRIV 032 020	2,26
32	25	16	0,065	TRIV 032 025	2,26
40	20	16	0,100	TRIV 040 020	3,01
40	25	16	0,100	TRIV 040 025	3,01
40	32	16	0,105	TRIV 040 032	3,07
50	20	16	0,158	TRIV 050 020	4,27
50	25	16	0,160	TRIV_050_025	4,65
50	32	16	0,165	TRIV_050_032	4,65
50	40	16	0,170	TRIV_050_040	4,28
63	25	16	0,290	TRIV_063_025	6,67
63	32	16	0,295	TRIV_063_032	6,67
63	40	16	0,300	TRIV_063_040	6,67
63	50	16	0,315	TRIV_063_050	6,67
75	32	16	0,530	TRIV_075_032	12,78
75	40	16	0,540	TRIV_075_040	12,78
75	50	16	0,550	TRIV 075 050	12,78
75	63	16	0,580	TRIV 075 063	12,78
90	40	16	0,870	TRIV 090 040	20,21
90	50	16	0,880	TRIV 090 050	20,21
90	63	16	0,900	TRIV 090 063	20,21
90	75	16	0,940	TRIV 090 075	20,21
110	50	16	1,580	TRIV 110 050	29,63
110	63	16	1,590	TRIV 110 063	29,63
110	75	16	1,610	TRIV 110 075	29,63
110	90	16	1,640	TRIV 110 090	29,63
160	110	16		TRIV 160 110	104,49

**YIV - Trišakis 45°**


d	PN	kg	Kodas	EUR / pcs
20	16	0,040	YIV_020	3,93
25	16	0,060	YIV_025	4,22
32	16	0,105	YIV_032	4,68
40	16	0,175	YIV_040	7,52
50	16	0,255	YIV_050	8,32
63	16	0,420	YIV_063	13,09
75	10	1,030	YIV_075	28,65
90	10	1,530	YIV_090	69,66
110	10	3,130	YIV_110	53,92
160	6	6,500	YIV_160	143,82
200	6	11,720	YIV_200	452,46

**XIV - Keturšakis**


d	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
25	16	0,060	XIV 025	3,50
32	16	0,105	XIV 032	4,36
40	16	0,175	XIV 040	6,58
50	16	0,265	XIV 050	8,07
63	16	0,505	XIV 063	11,65
75	10	0,776	XIV 075	28,92
90	10	1,310	XIV 090	55,18
110	10	2,300	XIV 110	85,46

**MIV - Mova**

d	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
12	16	0,003	MIV 012	0,73
16	16	0,007	MIV 016	0,73
20	16	0,011	MIV 020	0,85
25	16	0,020	MIV 025	0,85
32	16	0,030	MIV 032	0,88
40	16	0,055	MIV 040	1,31
50	16	0,090	MIV 050	1,65
63	16	0,160	MIV 063	2,63
75	16	0,250	MIV 075	5,74
90	16	0,415	MIV 090	9,15
110	16	0,715	MIV 110	11,74
125	16	0,960	MIV 125	25,02
140	16	1,240	MIV 140	30,32
160	16	1,680	MIV 160	36,26
200	16	3,050	MIV 200	59,35
225	16	4,600	MIV 225	87,29
250	10	5,760	MIV 250	164,28
280	10	7,630	MIV 280	199,16
315	10	9,780	MIV 315	213,96



MIMV - Mova su sustiprintu sriegiu




d	R	PN	kg	Kodas	EUR / pcs
16	3/8"	16	0,014	MIMV 016 038	2,28
20	1/2"	16	0,023	MIMV 020 012	2,36
25	3/4"	16	0,034	MIMV 025 034	2,63
32	1"	16	0,053	MIMV 032 100	3,42
40	1 1/4"	16	0,062	MIMV 040 114	4,18
50	1 1/2"	16	0,110	MIMV 050 112	5,60
63	2"	16	0,190	MIMV 063 200	6,75



MIFV - Srieginė mova

Klijuojama mova x sriegis nesustiprintas




d	R	PN	kg	Kodas	EUR / pcs
16	3/8"	16	0,010	MIFV 016 038	1,55
20	1/2"	16	0,017	MIFV 020 012	1,55
25	3/4"	16	0,026	MIFV 025 034	1,78
32	1"	16	0,040	MIFV 032 100	2,02
40	1 1/4"	16	0,052	MIFV 050 114	2,74
50	1 1/2"	16	0,095	MIFV 050 112	3,50
63	2"	16	0,165	MIFV 063 200	6,00



KIFV - Mova su išoriniu sriegiu


Klijuojama mova-įvorė x išorinis sriegis



R	dm	df	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
3/8"	16	12	16	0,004	KIFV 012 016 038	1,20
3/8"	20	16	16	0,006	KIFV 016 020 038	1,20
1/2"	20	16	16	0,010	KIFV 016 020 012	1,20
1/2"	25	20	16	0,012	KIFV 020 025 012	1,27
3/4"	25	20	16	0,017	KIFV 020 025 034	1,27
1/2"	32	25	16	0,015	KIFV 025 032 012	1,35
3/4"	32	25	16	0,021	KIFV 025 032 034	1,35
1"	32	25	16	0,027	KIFV 025m 032 100	1,35
3/4"	40	32	16	0,028	KIFV 032 040 034	1,47
1 1/4"	40	32	16	0,040	KIFV 032 040 114	1,55
1"	40	32	16	0,034	KIFV 032 040 100	1,55
1"	50	40	16	0,050	KIFV 040 050 100	2,02
1 1/2"	50	40	16	0,070	KIFV 040 050 112	2,02
1 1/4"	50	40	16	0,060	KIFV 040 050 114	2,02
1 1/4"	63	50	16	0,095	KIFV 050 063 114	2,90
2"	63	50	16	0,150	KIFV 050 063 200	2,90
1 1/2"	63	50	16	0,105	KIFV 050 063 112	2,90
1 1/2"	75	63	16	0,125	KIFV 063 075 112	4,56
2 1/2"	75	63	16	0,155	KIFV 063 075 212	4,56
2"	75	63	16	0,145	KIFV 063 075 200	4,56
2"	90	75	16	0,275	KIFV 075 090 200	6,67
3"	90	75	16	0,300	KIFV 075 090 300	6,67
2 1/2"	90	75	16	0,280	KIFV 075 090 212	6,67
2 1/2"	110	90	16	0,370	KIFV 090 110 212	8,32
4"	110	90	16	0,420	KIFV 090 110 400	8,32
3"	110	90	16	0,390	KIFV 090 110 300	8,32
3"	125	110	16	0,450	KIFV 110 125 300	14,68
4"	125	110	16	0,500	KIFV 110 125 400	14,68

DIMV - Įvorė su sustiprintu vidiniu sriegiu


Mova/įvorė x sustiprintas sriegis






R	dm	df	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
3/8"	20	16	16	0,013	DIMV 016 020 038	2,63
1/2"	20	16	16	0,021	DIMV 016 020 012	3,42
1/2"	25	20	16	0,020	DIMV 020 025 012	3,42
3/4"	25	20	16	0,034	DIMV 020 025 034	4,10
3/4"	32	25	16	0,032	DIMV 025 032 034	4,18
1"	32	25	16	0,058	DIMV 025 032 100	4,36
1"	40	32	16	0,058	DIMV 032 040 100	4,36
1 1/4"	40	32	16	0,085	DIMV 032 040 114	7,71
1 1/4"	50	40	16	0,077	DIMV 040 050 114	7,71
1 1/2"	50	40	16	0,141	DIMV 040 050 112	8,82
1 1/2"	63	50	16	0,143	DIMV 050 063 112	8,82
2"	63	50	16	0,212	DIMV 050 063 200	11,82
2"	75	63	16	0,202	DIMV 063 075 200	11,82

DIFV - Įvorė su vidiniu sriegiu

mova/įvorė x vidinis sriegis (tik plastikų sujungimui)



R	dm	df	VE	kg	Kodas	EUR / vnt.
3/8	20	16	200	0,011	DIFV 016 020 038	1,86
1/2	20	16	250	0,018	DIFV 016 020 012	2,39
1/2	25	20	150	0,017	DIFV 020 025 012	2,39
3/4	25	20	100	0,028	DIFV 020 025 034	2,86
3/4	32	25	80	0,026	DIFV 025 032 034	2,90
1	32	25	60	0,049	DIFV 025 032 100	3,09
1	40	32	50	0,049	DIFV 032 040 100	3,09
1 1/4	40	32	40	0,074	DIFV 032 040 114	5,53
1 1/4	50	40	30	0,066	DIFV 040 050 114	5,53
1 1/2	50	40	40	0,127	DIFV 040 050 112	6,29
1 1/2	63	50	30	0,129	DIFV 050 063 112	6,29
2	63	50	24	0,190	DIFV 050 063 200	8,48
2	75	63	45	0,180	DIFV 063 075 200	8,48
2 1/2	75	63	24	0,280	DIFV 063 075 212	12,59
2 1/2	90	75	20	0,300	DIFV 075 090 212	12,59
3	90	75	8	0,470	DIFV 075 090 300	17,38
3	110	90	6	0,450	DIFV 090 110 300	17,38
4	110	90	5	0,670	DIFV 090 110 400	26,98
4	125	110	6	0,550	DIFV 110 125 400	26,98



MFV - Srieginė mova

Vidiniai sriegiai (tikrai plastikų sujungimui)

R	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
3/8"	16	0,010	MFV 038	1,43
1/2"	16	0,017	MFV 012	1,55
3/4"	16	0,026	MFV 034	1,78
1"	16	0,042	MFV 100	2,08
1 1/4"	16	0,053	MFV 114	2,66
1 1/2"	16	0,108	MFV 112	4,22
2"	16	0,190	MFV 200	5,45
2 1/2"	16	0,275	MFV 212	*
3"	16	0,500	MFV 300	*
4"	16	0,665	MFV 400	*

DFV - Trumpa srieginė redukcija


Vidinis sriegis x išorinis sriegis, tikrai plastikų sujungimui

R	R1	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
1/2"	3/8"	16	0,007	DFV 012 038	1,35
3/4"	1/2"	16	0,009	DFV 034 012	1,65
1"	3/4"	16	0,017	DFV 100 034	2,07
1 1/4"	1"	16	0,030	DFV 114 100	2,74
1 1/2"	1 1/4"	16	0,030	DFV 112 114	3,37
2"	1 1/2"	16	0,072	DFV 200 112	4,56

RFV - Redukcija su sriegiu

Vidinis sriegis x išorinis sriegis, tikrai plastikų sujungimui


R	R1	kg	Kodas	EUR / vnt.
1/2"	3/8"	0,010	RFV 012 038	1,38
3/4"	3/8"	0,012	RFV 034 038	1,38
3/4"	1/2"	0,015	RFV 034 012	1,38
1"	3/8"	0,020	RFV 100 038	1,78
1"	1/2"	0,024	RFV 100 012	1,78
1"	3/4"	0,025	RFV 100 034	1,78
1 1/4"	1/2"	0,037	RFV 114 012	2,43
1 1/4"	3/4"	0,037	RFV 114 034	2,43
1 1/4"	1"	0,040	RFV 114 100	2,43
1 1/2"	1/2"	0,046	RFV 112 012	3,20
1 1/2"	3/4"	0,047	RFV 112 034	3,20
1 1/2"	1"	0,052	RFV 112 100	3,20
1 1/2"	1 1/4"	0,054	RFV 112 114	3,20
2"	3/4"	0,080	RFV 200 034	4,56
2"	1"	0,080	RFV 200 100	4,56
2"	1 1/4"	0,085	RFV 200 114	4,56
2"	1 1/2"	0,102	RFV 200 112	4,56



NFV - Dviguba įvorė

Išorinis sriegis x išorinis sriegis,


R	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
3/8"	16	0,005	NFV 038	1,09
1/2"	16	0,010	NFV 012	1,16
3/4"	16	0,016	NFV 034	1,26
1"	16	0,027	NFV 100	1,37
1 1/4"	16	0,040	NFV 114	2,01
1 1/2"	16	0,055	NFV 112	2,57
2"	16	0,093	NFV 200	3,27
2 1/2"	16	0,150	NFV 212	7,50
3"	16	0,225	NFV 300	15,77
4"	16	0,380	NFV 400	26,19



NRFV -Dviguba redukcinė įvorė

Išorinis sriegis x išorinis sriegis,

R1	R	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
3/4"	1/2"	16	0,016	NRFV 034 012	1,55
1"	3/4"	16	0,026	NRFV 100 034	2,36
1 1/4"	1"	16	0,046	NRFV 114 100	2,39
1 1/2"	1 1/4"	16	0,060	NRFV 112 114	3,60
2"	1 1/2"	16	0,088	NRFV 200 112	9,16
2 1/2"	2"	16	0,140	NRFV 212 200	9,80
3"	2 1/2"	16	0,220	NRFV 300 212	17,75
4"	3"	16	0,350	NRFV 400 300	27,08




IFFV - Srieginė redukcija

Srieginė įvorė x vidinis sriegis,

R	R1	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
1/2"	3/4"	16	0,022	IFFV 012 034	2,48
3/4"	1"	16	0,042	IFFV 034 100	2,63
1"	1 1/4"	16	0,055	IFFV 100 114	3,80
1 1/4"	1 1/2"	16	0,102	IFFV 114 112	5,06
1 1/2"	2"	16	0,165	IFFV 112 200	8,82
2"	2 1/2"	16	0,210	IFFV 200 212	10,30
2 1/2"	3"	16	0,360	IFFV 212 300	15,62
3"	4"	16	0,500	IFFV 300 400	27,97

BIV - Susukama jungtis


Žiedas iš EPDM



d	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
12	16	0,015	BIV 012	3,89
16	16	0,020	BIV 016	3,37
20	16	0,035	BIV 020	3,84
25	16	0,060	BIV 025	4,10
32	16	0,085	BIV 032	5,45
40	16	0,150	BIV 040	6,63
50	16	0,175	BIV 050	9,46
63	16	0,320	BIV 063	12,50
75	10	0,610	BIV 075	54,96
90	6	0,765	BIV 090	62,87
110	6	1,195	BIV 110	74,67

BIFV - Susukama jungtis su sriegiu


Klijuojama mova x vidinis sriegis . Žiedas EPDM




d	R	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
16	3/8"	16	0,022	BIFV 016 038	5,35
20	1/2"	16	0,035	BIFV 020 012	5,53
25	3/4"	16	0,062	BIFV 025 034	6,21
32	1"	16	0,085	BIFV 032 100	7,81
40	1 1/4"	16	0,160	BIFV 040 114	9,11
50	1 1/2"	16	0,180	BIFV 050 112	12,59
63	2"	16	0,315	BIFV 063 200	17,38
75	2 1/2"	10	0,643	BIFV 075 212	65,24
90	3"	6	0,860	BIFV 090 300	76,85
110	4"	6	1,240	BIFV 110 400	89,28

BFV - Susukama jungtis su vidiniais sriegiais

Vidiniai sriegiai . Žiedas iš EPDM



R	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
3/8"	16	0,022	BFV 038	5,31
1/2"	16	0,035	BFV 012	5,35
3/4"	16	0,065	BFV 034	5,82
1"	16	0,085	BFV 100	7,52
1 1/4"	16	0,145	BFV 114	10,43
1 1/2"	16	0,180	BFV 112	13,09
2"	16	0,325	BFV 200	16,16





BIFOV - Susukamas perėjimas žalvaris / PVC-U

Klijuojama mova x žalvario vidinis sriegis, tarpinė EPDM (SW - Raktas)



d	R	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
16	3/8	16	0,090	BIFOV 016 038	11,39
20	1/2	16	0,145	BIFOV 020 012	14,72
25	3/4	16	0,240	BIFOV 025 034	18,78
32	1	16	0,275	BIFOV 032 100	23,67
40	1 1/4	16	0,465	BIFOV 040 114	33,26
50	1 1/2	16	0,515	BIFOV 050 112	41,58
63	2	16	0,805	BIFOV 063 200	54,16

BIROV - Susukamas perėjimas žalvaris / PVC-U



Klijuojama mova x žalvaris išorinis sriegis, tarpinė EPDM (SW - raktas)



d	R	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
16	3/8"	16	0,110	BIROV 016 038	13,67
20	1/2"	16	0,160	BIROV 020 012	17,00
25	3/4"	16	0,300	BIROV 025 034	20,85
32	1"	16	0,360	BIROV 032 100	26,84
40	1 1/4"	16	0,570	BIROV 040 114	36,63
50	1 1/2"	16	0,705	BIROV 050 112	46,43
63	2"	16	1,050	BIROV 063 200	64,20

QRV - Flanšinis adapteris, rantuotas



d	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
40	16	0,040	QRV 040	2,20
50	16	0,062	QRV 050	3,04
63	16	0,105	QRV 063	5,35
75	16	0,160	QRV 075	7,81
90	16	0,275	QRV 090	9,33
110	16	0,445	QRV 110	9,89
125	16	0,750	QRV 125	25,62
140	16	0,790	QRV 140	25,50
160	16	1,140	QRV 160	27,28
200	16	1,840	QRV 200	47,78
225	16	1,750	QRV 225	68,93
250	16	2,140	QRV 250	92,41
280	10	3,650	QRV 280	114,61
315	10	4,950	QRV 315	132,26

QPV - Flanšinis adapteris, plokščias

d	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
20	16	0,010	QPV 020	1,01
25	16	0,016	QPV 025	1,31
32	16	0,025	QPV 032	1,35


ODV - Flanšas

ISO/DIN 2501PN10




d	DN	PN	X	J	kg	Kodas	EUR / vnt.
20	15	10	4	M12x70	0,060	ODV 020	3,04
25	20	10	4	M12x70	0,085	ODV 025	3,79
32	25	10	4	M12x70	0,120	ODV 032	4,22
40	32	10	4	M16x85	0,190	ODV 040	4,86
50	40	10	4	M16x85	0,225	ODV 050	5,60
63	50	10	4	M16x95	0,280	ODV 063	6,59
75	65	10	4	M16x95	0,390	ODV 075	8,53
90	80	10	8	M16x105	0,460	ODV 090	9,78
110	100	10	8	M16x105	0,515	ODV 110	11,09
125	110	10	8	M16x115	0,515	ODV 125	16,63
140	125	10	8	M16x120	0,530	ODV 140	17,94
160	150	10	8	M20x130	0,715	ODV 160	19,45
200	200	10	8	M20x140	1,210	ODV 200	39,50
225	200	10	8	M20x140	1,090	ODV 225	75,77
250	250	10	12	M20x150	1,790	ODV 250	89,54
280	250	10	12	M20x160	1,880	ODV 280	105,99
315	300	10	12	M20x180	3,050	ODV 315	117,85

BFL - Flanšas iš PP su metaliniu branduoliu





d	DN	PN	c	J	kg	Kodas	EUR / vnt.
20	15	10	28	4 x M12	0,25	BFL 020	9,58
25	20	10	34	4 x M12	0,09	BFL 025	10,01
32	25	10	42	4 x M12	0,42	BFL 032	9,58
40	32	10	51	4 x M16	0,64	BFL 040	12,02
50	40	10	62	4 x M16	0,67	BFL 050	16,30
63	50	10	78	4 x M16	0,85	BFL 063	16,,37
75	65	10	92	4 x M16	1,15	BFL 075	22,13
90	80	10	108	8 x M16	1,24	BFL 090	22,23
110	100	10	128	8 x M16	1,36	BFL 110	26,78
140	125	10	158	8 x M16	2,07	BFL 140	35,19
160	150	10	178	8 x M20	2,48	BFL 160	46,77
225	200	10	238	8 x M20	2,82	BFL 225	49,69
250	250	10	288	12 x M20	6,07	BFL 250	92,01
280	250	10	294	12 x M20	7,75	BFL 280	65,41
315	300	10	338	12 x M20	9,96	BFL 315	108,40



FDV - Klįuojamas flanšas

ISO/DIN 2501PN10


d	DN	PN	X	J	kg	Kodas	EUR / pcs
25	20	10	4	M12x60	0,105	FDV 025	4,76
32	25	10	4	M12x60	0,150	FDV 032	6,97
40	32	10	4	M16x70	0,230	FDV 040	7,89
50	40	10	4	M16x75	0,280	FDV 050	9,58
63	50	10	4	M16x80	0,390	FDV 063	10,50
75	65	10	4	M16x90	0,525	FDV 075	17,14
90	80	10	8	M16x90	0,710	FDV 090	19,78
110	100	10	8	M16x100	0,955	FDV 110	22,55

**FCV - Flanšinė aklė**

Išmatavimai pagal ISO/DIN 2501. PN10.


X = Varžtų skaičius, J = varžtų dydis

d	DN	PN	J	kg	Kodas	EUR / vnt.
25	20	10	M12x60	0,105	FCV 025	5,45
32	25	10	M12x60	0,135	FCV 032	7,89
40	32	10	M16x70	0,225	FCV 040	9,75
50	40	10	M16x75	0,270	FCV 050	10,89
63	50	10	M16x80	0,355	FCV 063	13,09
75	65	10	M16x90	0,510	FCV 075	16,63
90	80	10	M16x90	0,675	FCV 090	19,20
110	100	10	M16x110	0,915	FCV 110	21,73
160	150	10			FCV 160	42,90
200	200	10			FCV 200	83,61


Tarpinės flanšiniams adapteriams

d	DN	I	U	Kodas	EUR / vnt.
20	15				2,16
25	20				2,30
32	25				2,59
40	32				2,67
50	40				2,83
63	50				3,65
75	65				4,17
90	80				5,77
110	100				7,76
125	110				8,27
140	125				11,51
160	150				13,19
200	200				24,23
225	200				30,25
250	225				44,29
280	250				44,29
315	300				55,59

CIV - Aklė




d	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
12	16	0,003	CIV 012	0,77
16	16	0,004	CIV 016	0,81
20	16	0,009	CIV 020	0,81
25	16	0,015	CIV 025	0,93
32	16	0,025	CIV 032	0,97
40	16	0,040	CIV 040	1,36
50	16	0,060	CIV 050	2,36
63	16	0,110	CIV 063	2,90
75	16	0,190	CIV 075	7,71
90	16	0,330	CIV 090	9,88
110	16	0,575	CIV 110	14,77
125	16	0,900	CIV 125	41,44
140	16	1,100	CIV 140	42,79
160	16	1,900	CIV 160	55,38
200	10	3,000	CIV 200	109,89



CFV - Srieginė aklė (vidinis sriegis)



R	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
3/8"	16	0,006	CFV 038	1,08
1/2"	16	0,010	CFV 012	1,35
3/4"	16	0,015	CFV 034	1,81
1"	16	0,027	CFV 100	1,97
1 1/4"	16	0,040	CFV 114	2,55
1 1/2"	16	0,053	CFV 112	3,50
2"	16	0,085	CFV 200	4,68
3"	16	0,310	CFV 300	16,16

PFV - Srieginė aklė (išorinis sriegis)



R	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
3/8"	16	0,004	PFV 038	0,98
1/2"	16	0,008	PFV 012	1,12
3/4"	16	0,011	PFV 034	1,27
1"	16	0,021	PFV 100	1,51
1 1/4"	16	0,030	PFV 114	2,13
1 1/2"	16	0,046	PFV 112	2,14
2"	16	0,074	PFV 200	3,12
2 1/2"	16	0,180	PFV 212	13,50
3"	16	0,245	PFV 300	17,19
4"	16	0,550	PFV 400	20,41



DIV - Trumpa redukcija




d	d1	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
16	12	16	0,002	DIV 016 012	0,58
20	16	16	0,003	DIV 020 016	0,58
25	20	16	0,005	DIV 025 020	0,73
32	20	16	0,015	DIV 032 020	1,12
32	25	16	0,010	DIV 032 025	1,12
40	20	16	0,025	DIV 040 020	1,27
40	25	16	0,024	DIV 040 025	1,27
40	32	16	0,017	DIV 040 032	1,28
50	32	16	0,035	DIV 050 032	1,55
50	40	16	0,032	DIV 050 040	1,55
63	32	16	0,073	DIV 063 032	2,02
63	40	16	0,075	DIV 063 040	2,02
63	50	16	0,065	DIV 063 050	2,02
75	50	16	0,120	DIV 075 050	4,56
75	63	16	0,085	DIV 075 063	4,88
90	50	16	0,200	DIV 090 050	6,63
90	63	16	0,210	DIV 090 063	6,63
90	75	16	0,150	DIV 090 075	6,63
110	63	16	0,340	DIV 110 063	9,96
110	75	16	0,360	DIV 110 075	9,96
110	90	16	0,270	DIV 110 090	9,96
125	110	16	0,285	DIV 125 110	18,11
140	90	16	0,730	DIV 140 090	24,60
140	110	16	0,645	DIV 140 110	24,60
140	125	16	0,350	DIV 140 125	24,60
160	90	16	1,040	DIV 160 090	27,89
160	110	16	0,945	DIV 160 110	26,64
160	140	16	0,565	DIV 160 140	27,89
200	110	16	1,620	DIV 200 110	65,72
200	160	16	1,620	DIV 200 160	54,17
225	160	16	1,840	DIV 225 160	67,15
225	200	16	1,380	DIV 225 200	69,86
250	160	10	3,100	DIV 250 160	132,62
250	200	10	3,500	DIV 250 200	132,62
250	225	10	2,100	DIV 250 225	132,62
280	225	10	4,300	DIV 280 225	157,87
280	250	4	2,500	DIV 280 250	*
315	200	10	8,650	DIV 315 200	164,41
315	225	10	8,100	DIV 315 225	164,41
315	250	10	5,080	DIV 315 250	164,41
315	280	10	4,590	DIV 315 280	164,41

RIV - Ilga redukcija

Didesnėje diametro pusėje gali būti naudojama tiek vidus, tiek išorė




d	d2	d1	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
16	-	12	16	0,007	RIV 016 012	0,58
20	-	16	16	0,008	RIV 020 016	0,58
25	20	16	16	0,009	RIV 025 020 016	0,81
25	20	20	16	0,012	RIV 025 020 020	0,81
32	25	16	16	0,014	RIV 032 025 016	1,01
32	25	20	16	0,016	RIV 032 025 020	1,01
32	25	25	16	0,020	RIV 032 025 025	1,01
40	32	20	16	0,023	RIV 040 032 020	1,24
40	32	25	16	0,027	RIV 040 032 025	1,24
40	32	32	16	0,034	RIV 040 032 032	1,24
50	40	20	16	0,036	RIV 050 040 020	1,55
50	40	25	16	0,040	RIV 050 040 025	1,55
50	40	32	16	0,048	RIV 050 040 032	1,55
50	40	40	16	0,055	RIV 050 040 040	1,55
63	50	25	16	0,075	RIV 063 050 025	2,54
63	50	32	16	0,080	RIV 063 050 032	2,54
63	50	40	16	0,090	RIV 063 050 040	2,54
63	50	50	16	0,110	RIV 063 050 050	2,54
75	63	50	16	0,130	RIV 075 063 050	7,71
75	63	63	16	0,175	RIV 075 063 063	7,71
90	75	40	16	0,160	RIV 090 075 040	10,39
90	75	50	16	0,185	RIV 090 075 050	10,39
90	75	63	16	0,225	RIV 090 075 063	10,39
90	75	75	16	0,255	RIV 090 075 075	10,39
110	90	50	16	0,260	RIV 110 090 050	10,97
110	90	63	16	0,300	RIV 110 090 063	10,97
110	90	75	16	0,345	RIV 110 090 075	10,97
110	90	90	16	0,400	RIV 110 090 090	10,97
160	-	110	16	1,270	RIV 160 110	48,71
200	-	160	10	2,540	RIV 200 160	68,38

AIV - Antgalis žarnai

d	P2	P1	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
12	14	12	16	0,006	AIV 012	0,85
16	18	16	16	0,012	AIV 016	0,97
20	22	20	16	0,017	AIV 020	1,09
25	27	25	16	0,026	AIV 025	1,35
32	32	30	16	0,040	AIV 032	1,60
40	42	40	16	0,078	AIV 040	2,20
50	52	50	16	0,113	AIV 050	3,29
63	64	60	16	0,170	AIV 063	4,76

AFV - Antgalis žarnai su sriegiu


Išorinis sriegis, (tik plastikų sujungimui)




R	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
1/4"	16	0,007	AFV 014	1,01
3/8"	16	0,014	AFV 038	1,27
1/2"	16	0,019	AFV 012	1,44
3/4"	16	0,030	AFV 034	1,65
1"	16	0,045	AFV 100	2,06
1 1/4"	16	0,085	AFV 114	2,83
1 1/2"	16	0,120	AFV 112	3,60
2"	16	0,180	AFV 200	5,62

ADV - Antgalis žarnai su vidiniu sriegiu

Su sriegine mova ir plokščia tarpine iš EPDM (tik plastikų sujungimui)



R	d	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
1/2"	12	16	0,015	ADV 012	2,44
3/4"	16	16	0,024	ADV 034	3,17
1"	20	16	0,035	ADV 100	3,37
1 1/4"	25	16	0,055	ADV 114	3,84
1 1/2"	32	16	0,080	ADV 112	4,56
2"	40	16	0,140	ADV 200 040	5,92
2"	50	16	0,180	ADV 200 050	9,46
2 1/4"	50	16	0,200	ADV 214	9,49
2 3/4"	60	16	0,300	ADV 234	20,01



**LIV - Pajungimas rezervuarui**

Klijuojama įvorė, tarpinė iš EPDM

d	R	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
16	3/4"	16		LIV 016 034	13,27
20	1 "	16		LIV 020 10	14,03
25	1"	16		LIV 025 100	6,93
25	1 1/4"	16		LIV 025 114	15,90
32	1 1/2"	16		LIV 032 112	19,11
32	1 1/4"	16		LIV 032 114	8,64
40	2"	16		LIV 040 200	21,61
50	2 1/4"	16		LIV 050 214	42,62
63	2 3/4"	16		LIV 063 234	50,93

UIFV - Balnas iš PP

4 varžtai, su tarpine iš NBR. Atvamzdžio vidinio sustiprinto sriegio išmatavimai pagal DIN




d	R	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
32	1/2"	16	0,228	UIFV 032 012	15,60
32	3/4"	16	0,242	UIFV 032 034	15,60
40	3/4"	16	0,339	UIFV 040 034	18,69
40	1"	16	0,348	UIFV 040 100	18,69
50	1/2"	16	0,328	UIFV 050 012	22,74
50	3/4"	16	0,342	UIFV 050 034	22,74
50	1"	16	0,379	UIFV 050 100	22,74
63	1/2"	16	0,562	UIFV 063 012	24,26
63	3/4"	16	0,571	UIFV 063 034	24,26
63	1"	16	0,582	UIFV 063 100	24,26
63	1 1/2"	16	0,615	UIFV 063 112	24,26
75	3/4"	16	0,683	UIFV 075 034	27,91
75	1"	16	0,692	UIFV 075 100	27,91
75	1 1/2"	16	0,725	UIFV 075 112	27,91
75	2"	16	0,780	UIFV 075 200	27,91
90	3/4"	16	0,764	UIFV 090 034	36,73
90	1"	16	0,778	UIFV 090 100	36,73
90	1 1/2"	16	0,805	UIFV 090 112	36,73
90	2"	16	0,877	UIFV 090 200	36,73
110	3/4"	16	0,982	UIFV 110 034	42,16
110	1"	16	0,993	UIFV 110 100	42,16
110	1 1/2"	16	1,017	UIFV 110 112	42,16
110	2"	16	1,081	UIFV 110 200	42,16
125	1"	16	1,260	UIFV 125 100	50,02
125	1 1/2"	16	1,319	UIFV 125 112	50,02
125	2"	16	1,412	UIFV 125 200	50,02
140	1"	16	1,471	UIFV 140 100	61,96
140	1 1/2"	16	1,526	UIFV 140 112	61,96
140	2"	16	1,607	UIFV 140 200	61,96
160	1"	16	1,453	UIFV 160 100	75,52
160	1 1/2"	16	1,481	UIFV 160 112	75,52
160	2"	16	1,523	UIFV 160 200	75,52
200	1 1/2"	16	2,066	UIFV 200 112	114,59
200	2"	16	2,119	UIFV 200 200	114,59
200	3"	16	2,154	UIFV 200 300	114,59
225	1 1/2"	16	2,610	UIFV 225 112	141,53
225	2"	16	2,650	UIFV 225 200	141,53

ZKIM - PP Vamzdžio laikiklis su lankeliu

d	Kodas	EUR / vnt.
16	ZKIM 016	0,75
20	ZKIM 020	0,88
25	ZKIM 025	1,01
32	ZKIM 032	1,62
40	ZKIM 040	1,84
50	ZKIM 050	2,01
63	ZKIM 063	2,80
75	ZKIM 075	4,83
90	ZKIM 090	6,06
110	ZKIM 110	6,97
125	ZKIM 125	10,18
140	ZKIM 140	11,62
160	ZKIM 160	13,38
180	ZKIM 180	20,18

PVC -U Sklendės



VEEIV - Pramoninė sklendė vandeniui

Su kljuojamomis movomis. Sandarinantis žiedas iš PE

d	DN	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
16	10	16	0,150	VEIV 016	12,21
20	15	16	0,145	VEIV 020	12,28
25	20	16	0,220	VEIV 025	14,48
32	25	16	0,315	VEIV 032	17,09
40	32	16	0,505	VEIV 040	22,20
50	40	16	0,725	VEIV 050	25,70
63	50	16	1,245	VEIV 063	36,26
75	65	10	2,600	VEIV 075	105,65
90	80	10	4,330	VEIV 090	175,30
110	100	6	7,450	VEIV 110	227,68



VEEFV - Pramoninė sklendė vandeniui

Su srieginiais galais. Sandarinantis žiedas iš PE


R	DN	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.
3/8"	10	16	0,150	VEFV 038	13,41
1/2"	15	16	0,145	VEFV 012	13,51
3/4"	20	16	0,220	VEFV 034	15,96
1"	25	16	0,315	VEFV 100	18,82
1 1/4"	32	16	0,505	VEFV 114	24,44
1 1/2"	40	16	0,725	VEFV 112	28,28
2"	50	16	1,245	VEFV 200	39,84
2 1/2"	65	10	2,600	VEFV 212	115,70
3"	80	10	4,330	VEFV 300	192,86
4"	100	6	7,450	VEFV 400	246,05



VEEEV - Pramoninė sklendė vandeniui

Su PE SDR11 ilgaus atvamzdžiais. Sandarinantis žiedas iš PE.

d	DN	PN	kg	Kodas	EUR / vnt.	
					EPDM	FPM
16	10	16	0,150	VEEV 016	*	*
20	15	16	0,145	VEEV 020	*	*
25	20	16	0,220	VEEV 025	*	*
32	25	16	0,315	VEEV 032	*	*
40	32	16	0,505	VEEV 040	*	*
50	40	16	0,725	VEEV 050	*	*
63	50	16	1,245	VEEV 063	*	*
75	65	16	2,600	VEEV 075	*	*
90	80	16	4,330	VEEV 090	*	*
110	100	16	7,450	VEEV 110	*	*



*kaina pagal paklausimą

TKDIV**Trieigė Rutulinė sklendė su moviniais galais, T arba L-pragręžimas**

d	DN	PN	EPDM		FPM	
			Kodas	EUR / vnt.	Kodas	EUR / vnt.
16	10	16	TKDIV 016-E	92,19	TKDIV 016-F	104,17
20	15	16	TKDIV 020-E	94,08	TKDIV 020-F	106,33
25	20	16	TKDIV 025-E	118,04	TKDIV 025-F	125,24
32	25	16	TKDIV 032-E	134,95	TKDIV 032-F	155,25
40	32	16	TKDIV 040-E	162,85	TKDIV 040-F	192,18
50	40	16	TKDIV 050-E	196,75	TKDIV 050-F	245,95
63	50	16	TKDIV 063-E	248,28	TKDIV 063-F	310,33

TKDFV**Trieigė Rutulinė sklendė su srieginiais galais, L-pragręžimas**

Sandarinimas PTFE

R	DN	PN	EPDM		FPM	
			Kodas	EUR / vnt.	Kodas	EUR / vnt.
3/8"	10	16	TKDFV 038-E	101,39	TKDFV 038-F	113,39
1/2"	15	16	TKDFV 012-E	103,46	TKDFV 012-F	115,70
3/4"	20	16	TKDFV 034-E	119,80	TKDFV 034-F	136,08
1"	25	16	TKDFV 100-E	148,50	TKDFV 100-F	168,72
1 1/4"	32	16	TKDFV 114-E	179,13	TKDFV 114-F	208,43
1 1/2"	40	16	TKDFV 112-E	216,42	TKDFV 112-F	265,63
2"	50	16	TKDFV 200-E	273,10	TKDFV 200-F	335,16

PVC -U Sklendės

DKUIV- Membraninė sklendė su susukamomis kljuojamomis movomis



d	DN	R1	PN	kg
20	15	1"	10	0,800
25	20	1/4"	10	0,850
32	25	1/2"	10	0,900
40	32	2"	10	1,650
50	40	1/4"	10	1,750
63	50	3/4"	10	2,800

d	Membrana iš EPDM		Membrana iš FPM		Membrana iš PTFE	
	Kodas	EUR /vnt.	Kodas	EUR /vnt.	Kodas	EUR / vnt.
20	DKUIV 020 E	96,57	DKUIV 020 F	149,09	DKUIV 020 P	193,02
25	DKUIV 025 E	105,65	DKUIV 025 F	164,50	DKUIV 025 P	208,18
32	DKUIV 032 E	131,24	DKUIV 032 F	189,66	DKUIV 032 P	233,76
40	DKUIV 040 E	156,90	DKUIV 040 F	253,62	DKUIV 040 P	307,71
50	DKUIV 050 E	214,10	DKUIV 050 F	313,62	DKUIV 050 P	372,50
63	DKUIV 063 E	263,86	DKUIV 063 F	427,83	DKUIV 063 P	456,93


DKUFV - Membraninė sklendė su sukamais srieginiais galais



R	DN	R1	PN	kg
1/2"	15	1"	10	0,800
3/4"	20	1/4"	10	0,850
1"	25	1/2"	10	0,900
1 1/4"	32	2"	10	1,650
1 1/2"	40	1/4"	10	1,750
2"	50	3/4"	10	2,800

R	Membrana iš EPDM		Membrana iš FPM		Membrana iš PTFE	
	Kodas	EUR /vnt.	Kodas	EUR /vnt.	Kodas	EUR /vnt.
1/2"	DKUFV 012 E	105,65	DKUFV 012 F	157,51	DKUFV 012 P	202,07
3/4"	DKUFV 034 E	114,56	DKUFV 034 F	174,24	DKUFV 034 P	217,22
1"	DKUFV 100 E	140,26	DKUFV 100 F	196,47	DKUFV 100 P	242,79
1 1/4"	DKUFV 114 E	185,32	DKUFV 114 F	280,11	DKUFV 114 P	334,77
1 1/2"	DKUFV 112 E	247,40	DKUFV 112 F	342,76	DKUFV 112 P	405,69
2"	DKUFV 200 E	295,56	DKUFV 200 F	457,09	DKUFV 200 P	486,43

PVC -U Sklendės



FKOV/LM Universalinė peteliškės tipo pramoninė sklendė

Su 10 pozicijų rankenėle ir indikacine skale. Diskas iš PVC U, korpusas iš PP su stiklo

pluošto pastiprinimu. Diskas su centrine ašimi ir ašies tarpikliais. Flanšo specifikacijos pagal DIN ir ANSI.


Montuojant reikia palikti pakankamai vietos rankenėlės ir disko eigai!

Pagal poreikį gali būti naudojama kaip aklė.

d	DN	PN	kg	Kodas	EUR /vnt.
50	40	16	1,000	FKOV/LM 050-E	233,59
63	50	16	1,180	FKOV/LM 063-E	247,88
75	65	10	1,570	FKOV/LM 075-E	274,88
90	80	10	2,020	FKOV/LM 090-E	288,51
110	100	10	2,370	FKOV/LM 110-E	313,86
140	125	10	3,300	FKOV/LM 140-E	417,16
160	150	10	4,100	FKOV/LM 160-E	450,34
225	200	10	7,050	FKOV/LM 225-E	582,88

FKOV/RM Universalinė peteliškės tipo pramoninė sklendė


Su 90° rankiniu reduktoriumi. Diskas iš PVC U, korpusas iš PP su stiklo



d	DN	PN	kg	Kodas	EUR /vnt.
75	65	10	2,400	FKOV/RM 075-E	666,72
90	80	10	2,800	FKOV/RM 090-E	681,31
110	100	10	3,150	FKOV/RM 110-E	705,69
140	125	10	4,450	FKOV/RM 140-E	809,05
160	150	10	5,200	FKOV/RM 160-E	842,14
225	200	10	9,300	FKOV/RM 225-E	1063,40
280	250	10	18,600	FKOV/RM 250-E	2411,73
315	300	10	25,600	FKOV/RM 315-E	2598,55

FEOV/LM Peteliškės tipo sklendė vandeniui


Su 7 pozicijų rankenėle. Diskas iš PVC U, korpusas iš PVC. Diskas su centrine ašimi ir ašies tarpikliais. Flanšo specifikacijos pagal DIN ir ANSI. Pilnas uždarymas esant 20°C



d	DN	PN	kg	Kodas	EUR /vnt.
50	40	16	0,827	FEOV/LM 050-E	122,84
63	50	16	1,012	FEOV/LM 063-E	129,58
75	65	10	1,420	FEOV/LM 075-E	133,34
90	80	10	1,640	FEOV/LM 090-E	153,01
110	100	10	1,990	FEOV/LM 110-E	170,55
140	125	10	3,030	FEOV/LM 140-E	193,41
160	150	10	3,730	FEOV/LM 160-E	237,15
225	200	10	8,240	FEOV/LM 225-E	417,50

FEOV/RM Peteliškės tipo sklendė vandeniui

Su 90° reduktorium. Diskas iš PVC U, korpusas iš PVC. Diskas su centrine ašimi ir ašies tarpikliais. Flanšo specifikacijos pagal DIN ir ANSI. Pilnas uždarymas esant 20°C iki 10 bar, naudojant kaip aklę iki 6 bar.




d	DN	PN	kg	Kodas	EUR /vnt.
75	65	10	2,380	FEOV/LM 075-E	488,55
90	80	10	2,600	FEOV/LM 090-E	508,18
110	100	10	2,950	FEOV/LM 110-E	525,69
140	125	10	4,400	FEOV/LM 140-E	549,70
160	150	10	5,100	FEOV/LM 160-E	593,42
225	200	10	9,260	FEOV/LM 225-E	861,21

PVC -U Kampiniai atbuliniai vožtuvai



VRUIV - Kampinis atbulinis vožtuvas

Su klujuojamomis movomis




d	DN	PN	kg	Kodas	EPDM	FPM
					EUR /vnt.	EUR /vnt.
16	10	16	0,218	VRUIV 016 E	52,39	*
20	15	16	0,226	VRUIV 020 E	55,85	*
25	20	16	0,388	VRUIV 025 E	64,82	*
32	25	16	0,606	VRUIV 032 E	77,50	*
40	32	16	0,923	VRUIV 040 E	96,70	*
50	40	16	1,335	VRUIV 050 E	137,43	*
63	50	16	2,313	VRUIV 063 E	200,07	*



VRIV -Kampinis atbulinis vožtuvas


Movinis



d	DN	PN	kg	Kodas	EPDM	FPM
					EUR /vnt.	EUR /vnt.
75	65	10	3,485	VRIV 075 E	298,69	*
90	80	6	4,530	VRIV 090 E	387,61	*
110	100	6	7,170	VRIV 110 E	681,10	*

VRDV - Kampinis atbulinis vožtuvas

Su klijuojamomis įvorėmis



d	DN	PN	kg	Kodas	EPDM	FPM
					EUR /vnt.	EUR /vnt.
16	10	16	0,125	VRDV 016 E	45,55	*
20	15	16	0,135	VRDV 020 E	48,50	*
25	20	16	0,225	VRDV 025 E	56,35	*
32	25	16	0,360	VRDV 032 E	67,37	*
40	32	10	0,590	VRDV 040 E	83,99	*
50	40	10	0,835	VRDV 050 E	119,55	*
63	50	10	1,420	VRDV 063 E	173,41	*


SXEIV -Rutulinis atbulinis vožtuvas



d	DN	PN	kg	Kodas	EPDM	FPM
					EUR /vnt.	EUR /vnt.
16	10	16	0,218	SXEIV 016 E	52,97	*
20	15	16	0,226	SXEIV 020 E	58,25	*
25	20	16	0,388	SXEIV 025 E	67,33	*
32	25	16	0,606	SXEIV 032 E	71,50	*
40	32	16	0,923	SXEIV 040 E	89,03	*
50	40	16	1,335	SXEIV 050 E	109,55	*
63	50	16	2,313	SXEIV 063 E	159,12	*

* kaina pateikus užklausą



PVC- U Nusodintuvai



RVUIT - Nusodintuvas permatomas

Su klįjuojamomis movomis


d	DN	PN	kg	Kodas	EPDM EUR /vnt.
16	10	16	0,203	RVUIT 016-E	43,48
20	15	16	0,211	RVUIT 020-E	43,48
25	20	16	0,358	RVUIT 025-E	50,31
32	25	16	0,526	RVUIT 032-E	68,55
40	32	10	0,733	RVUIT 040-E	86,79
50	40	10	1,095	RVUIT 050-E	113,57
63	50	10	1,843	RVUIT 063-E	147,86



RVIT - Nusodintuvas permatomas

Su klįjuojamomis movomis

d	DN	PN	kg	Kodas	Tarpinė iš EPDM EUR /vnt.
75	65	6	2,385	RVIT 075-E	203,92
90	80	4	2,975	RVIT 090-E	229,25
110	100	4	4,610	RVIT 110-E	539,95



RVUFT - Nusodintuvas

Su susukamomis movomis

R	DN	PN	kg	Kodas	Tarpinė iš EPDM EUR /vnt.
3/8"	10	16	0,206	RVUFT 038-E	55,85
1/2"	15	16	0,210	RVUFT 012-E	58,50
3/4"	20	16	0,355	RVUFT 034-E	77,33
1"	25	16	0,522	RVUFT 100-E	103,17
1 1/4"	32	10	0,742	RVUFT 114-E	129,06
1 1/2"	40	10	1,106	RVUFT 112-E	157,64
2"	50	10	1,873	RVUFT 200-E	203,46

Klijai



Klijai PVC-U

Talpa	Klijuojama medžiaga	Pavadinimas	Kodas	EUR /vnt.
1000g	PVC-U	Tangit	TANGIT 1000 K	19,55
500g	PVC-U	Tangit	TANGIT 500 K	10,20
1000g	PVC-U	Griffon	Griffon 1000	21,65
500g	PVC-U	Griffon	Griffon 500	12,34
250g	PVC-U	Griffon	Griffon 250	7,10
125g	PVC-U	Griffon	Griffon 125	5,78
500g	PVC-U	Griffon	GRIFFON WDF 2	14,25
250g	PVC-U	Griffon	GRIFFON WDF 5	8,07

Valiklis PVC-U



Talpa	Klijuojama medžiaga	Pavadinimas	Kodas	EUR /vnt.
1000 ml	PVC-U	GRIFFON	ALPHA 1000 V	17,75
500 ml	PVC-U	GRIFFON	ALPHA 500 V	10,51